

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2018 -2019 учебному году**

составлен «23» июля 2018 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» (1962)  
(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование «Новокузнецкий муниципальный район»  
(учредитель организации)

Юридический адрес: 654245, Российская Федерация, Кемеровская область,  
Новокузнецкий район, с. Сары-Чумыш, ул. Советская, 33.

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

654245, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий район,  
с. Сары-Чумыш, ул. Советская, 33.

654245, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий район,  
с. Сары-Чумыш, ул. Набережная, 15.

директор школы Вохмянина Лариса Юрьевна; тел. 8(3843)555-444; 8 913 408 0908.  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Новокузнецкого муниципального района от  
«09» 07 2018 г. №1634 в период с «17» июля по «25» июля 2018 г. комиссией Управления  
образования администрации Новокузнецкого муниципального района в составе:

Председатель комиссии:

С.Н. Гришин - заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным  
вопросам;

Секретарь комиссии:

Е.А. Лебедева – начальник отдела КБиЖ управления образования АНМР;

Члены комиссии:

И.А. Горшкова – начальник управления образования АНМР;

В.В. Труш – начальник отдела МВД России по Новокузнецкому району (по согласованию);

А.С. Степанчук – заместитель начальника ОНДиПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района (по  
согласованию);

Р.Н. Дуда - старший инспектор Новокузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской  
области» (по согласованию);

В.В. Федоров – начальник управления по строительству АНМР;

М.М. Шишкарева – заместитель начальника управления образования АНМР;

Д.С. Фисков – председатель Совета руководителей общеобразовательных учреждений (по  
согласованию);

О.А. Жуковская - председатель районной организации профсоюза работников народного  
образования и науки РФ (по согласованию);

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» (далее –  
организация).

### **I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

**1.** Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:



11. замена межкомнатных дверных блоков;
12. ремонт канализационной системы и выгребной ямы;
13. монтаж системы видеонаблюдения;

**3.** Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:  
 а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализуются программы начального общего образования (уровень – общеобразовательная, срок освоения – 4 года), программы основного общего образования (уровень – общеобразовательная, срок освоения – 5 лет).

б) проектная допустимая численность обучающихся - 60 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 30 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 учебного года - 7 человек; из них поступивших в ВУЗы (бюджет/платная основа) - 0/0 человек, профессиональные образовательные организации - 7 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 2 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 9; количество обучающихся - 30 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 30 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 7 человек 70 %;

научных работников - – 0 человек 0%;

инженерно-технических работников – 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 10 %;

производственных работников – 2 человек 20 %;

учебно-воспитательных работников - – 0 человек 0%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0%;

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеются;

**4.** Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№№ п/п	Объекты материально-технической базы	необходимо	имеется	% оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние ученической мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Начальные классы	2	2	70	имеется	есть	удовл.	+	
2.	Информатика	1	1	100	имеется	есть	хорошее	+	
3.	Математика	1		100	имеется				
4.	ОБЖ	1		50	имеется	есть			+

5.	Русский язык, литература	1	1	70	имеется	есть	хорошее		
6.	ИЗО	1			имеется		хорошее		
7.	История, обществознание	1	1	90	имеется		хорошее		
8.	География	1		100	имеется				
9.	Ин. язык	1	1	70	имеется		хорошее		
10.	Музыка	1		80					
11.	Биология	1				есть	хорошее		
	Физика	1	1	70	имеется	есть	хорошее	+	
	Химия	1		50		есть			
	Биология (лаборатория)	1			имеется	есть	хорошее		
12.	Физика (лаборатория)	1	1	50	имеется	есть	хорошее	+	
13.	Химия (лаборатория)	1		50		есть			
14.	Уч. мастерская (столярная)	1	1	80	имеется	есть	хорошее	+	
15.	Уч. мастерская (кулинария)	1	1	80	имеется	есть	хорошее	+	
16.	Спортзал	1	1	90	имеется	есть	-		
17.	Библиотека	1	1	50	-		хорошее		
18.	Игровая	1	1	50	-		удовл.		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 15 чел., состояние – удовлетворительное, наличие раздевалок девочки/мальчики – есть, наличие душевых девочки/мальчики – нет; тренажерный зал – не имеется; музей – не имеется;

учебные мастерские – имеется, приспособлен, емкость – 6 чел., профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (столярная мастерская – 1; кулинария – 1) состояние – удовлетворительное; компьютерный класс – имеется, количество 7, приспособлен, емкость – 7 чел., состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой обеспечена; общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию - 4 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное;

Потребность в спортивном оборудовании:

- Баскетбольный щит – 2 шт.;
- Волейбольная сетка – 1 шт.;
- Комплект ракеток для настольного тенниса – 5 шт.;
- Гимнастические палочки – 10 шт.;
- Обручи – 10 шт.;
- Оборудование уличной спортивной площадки.

д) обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное. Потребность в замене мебели: парта с регулируемым углом наклона – 2; шкаф книжный - 8;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 2; стулья офисные - 10; мебель для рекреации (скамейки, диван).

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг – 2 700; фонд учебников – 800 (30 %);

научно-педагогическая и методическая литература - 500.  
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

5. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное; общая площадь участка – 1913,63 кв.м. (ул. Набережная, 15); 2988,58 кв.м. (ул. Советская, 33); наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

6. Медицинское обслуживание в организации организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	педиатрия	1	Договор от 10.11.2011 (дополнительное соглашение к договору от 12.01.2012) заключён с ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная больница»	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «19» июля 2012 г, серия ЛО № 0000501, регистрационный номер ЛО-42-01-001588;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, приспособлен, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – не имеется; стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

7. Питание обучающихся - организовано;

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 25 посадочных мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 90 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 20 детей, что составляет 59% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых Комбинатом питания НМР.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное; его техническое состояние соответствует нормативным требованиям; акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

- мойка;
- ванна для мытья посуды;
- морозильная камера;
- холодильник.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован кипячёной водой;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №Д-21/18 от 25.12.2017, с ООО «Дезинфекция»

**8.** Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

**9.** Транспортное обеспечение организации – организовано.

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется.

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 10 человек, 25 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	автобус	ПАЗ 3253-070	1	2007	Соответствует	Исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется; установленным требованиям соответствуют.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется.

**10.** Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»: выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы.

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (ул. Советская, 33), не оборудованы (ул. Набережная, 15).

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС и сотового телефона.

д) территория организации ограждением оборудована и исключает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: здание школы (ул. Набережная, 15) не оборудовано системой видеонаблюдения, требуется монтаж металлического ограждения здания.

**11.** Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в июне 2018 году внеплановая выездная проверка состояния пожарной безопасности проводилась (распоряжение №49 от 27.06.2018 ОНД Новокузнецкого района. Основные результаты проверки:

1. нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлено (акт проверки №49 от 18.07.2018);

- б) требования пожарной безопасности выполняются;
- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлено оборудование ИСМ «Мираж», обеспечивающее вывод сигнала системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы.
- д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
- е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протоколов №№1-7 от «21» ноября 2012 года, выданного ООО «Энергосервис» Электролаборатория – соответствует нормам;
- з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

**12.** Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена

Хранение топлива (угля) организовано.

**13.** Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции в кабинете информатики (кондиционер воздуха сплит-система бытовая, модель MSE-24HRN1), кабинете химии, технологии, пищеблоке и естественной вентиляции в других помещениях. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

**14.** Водоснабжение образовательной организации осуществляется:

- централизованно холодной водой;
- внутренний водопровод с применением пластиковых труб диаметром 25мм;
- снабжение горячей водой обеспечивается бытовыми электрическими водонагревателями (3 шт.)

**15.** Канализация

- Три выгребные ямы с установленными ж/бетонными кольцами с обмазочной гидроизоляцией;
- Внутренняя канализация выполнена из пластиковых труб диаметром 100,50мм.

## **II. Заключение комиссии**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» к новому 2018-2019 учебному году

\_\_\_\_\_.  
(готово, не готово)

**III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки**

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

- разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

- организовать работу по устранению выявленных нарушений и в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по итогам выполнения разработанного плана предоставить отчет председателю комиссии.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ С.Н. Гришин

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ Е.А. Лебедева

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ И.А. Горшкова

\_\_\_\_\_ В.В. Труш

\_\_\_\_\_ А.С. Степанчук

\_\_\_\_\_ Р.Н. Жува

\_\_\_\_\_ В.В. Федоров

\_\_\_\_\_ М.М. Шишкарева

\_\_\_\_\_ Д.С. Фисков

\_\_\_\_\_ О.А. Жуковская